



COLTURA	AVVERSITÀ	PRODOTTO	DOSE
Melo, Pero	disinfezione caduta foglie	TRIBASIC® DEL	500-1000
Pesco	Bolla da <i>T. deformans</i>	VENTUREX® 35L	200
Olivo	Occhio di pavone	TRIBASIC® DEL o VENTUREX® 35L	650 (150)
Agrumi	Allupatura frutti da <i>Phytophthora</i>	TRIBASIC® DEL	650
Olivo, Agrumi	Diserbo autunnale	KARMEK®	3-4 kg/ha
Fragola post-impianto	<i>Phytophthora</i>	PROMAG®	10 ml/m <sup>2</sup>
Frutta post-raccolta	Moscerini	CINEROL®	80-100




Vite (varietà da tavola)	Vespe, moscerini	CINEROL®	100
	Diserbo autunnale	GLIFOGOLD®	5-6 lt/ha




Ortaggi	pre-impianto	<i>Phytium, Phytophthora</i>	TERRAZOLE® 25 EC	4 lt/ha
	post-impianto	<i>Phytophthora</i>	PROMAG®	10 ml/m <sup>2</sup>
Solanacee a bacca		<i>Botrytis, Alternaria</i>	GAVELAN®	200-300
Pomodoro in serra		<i>Alternaria, Septoria</i>	BRAVO®	250 ml/1000 m <sup>2</sup>
Zucchini		Oidio tardivo	GLAROS®	200
Ortaggi vari		Aleurodidi	KESHET® EW o EGAN®	200 (100)
Cavoli		Nottue, Altica	KESHET® EW	200
Carota	Diserbo	post-emerg. coltura	LINUREX®	1,5 lt/ha
Sedano, Finocchio		post-trapianto	LINUREX®	1 lt/ha
Carciofo		interfila	OXYFEN®	1 lt/ha
Cavoli		pre-trapianto	OXYFEN®	1,5 lt/ha
Ortaggi vari		post-trapianto	AGROTAL® 75	1-1,5 kg/1000 m <sup>2</sup>
Vivai orticoli		Disinfezione terricciati	TERRAZOLE® 25 EC	300 g/m <sup>3</sup>
Carciofo		Anticipo sviluppo capolini	GI-TRE	1-2 pastiglie/hl



Frumento, Orzo		Pulizia letti semina	GLIGOGOLD®	2-3 lt/ha
Frumento, Orzo		Diserbo pre-emergenza	FIST®	10-20 g/ha
Orzo		Afidi vettori giallume	KESHET® EW	2 lt/ha
Sementi immagazzinate		Calandre	CINEROL®	100 ml/ton
Incolti, Aree industriali ecc.		Diserbo standard	GLIFO-POP® S	6-7 lt/ha
Incolti		Diserbo residuale	KARMEK®	20 kg/ha



Rosa, Ornamentali		Oidio	BASF-MEHLTAUMITTEL®	150-200
Rosa, Ornamentali		Ragno rosso	FLORAMITE® 240 SC	40
Crisantemo		Minatori fogliari	SALIGAR®	30-40
Floreali in genere		<i>Botrytis, Alternarie</i>	GAVELAN®	200-300
Floreali in genere		Afidi, Tripidi	KESHET® EW	250 (500)
Tappeti erbosi		<i>Fil Rouge, Dollar Spot</i>	GAVELAN®	5 lt/ha
Vivai piante legnose		Diserbo post-impianto	ANEMOS®	0,5 lt/ha



Pomacee, Drupacee, Fruttiferi in genere	Preventivo della Clorosi ferrica (radicale in post-raccolta)	IRON® SA	10-20 g/pianta
	Maturazione gemme (post-raccolta)	MICROD'OR® + BORID'OR®	80-100 ml/hl + 150 ml/hl
	Aumento riserve gemme	END'OR®	10-20 lt/ha
Pomodoro, Peperone, Melanzana, Ortaggi in genere	Incremento pezzatura	AMIND'OR® PLUS	4-5 kg/ha
	Consistenza e conservabilità	CALCID'OR® SPEED	2-3 kg/ha
Grano	Concimazione localizzata alla semina	NITROPHOSKA® START	25-40 kg/ha