



COLTURA	AVVERSITÀ	PRODOTTO	DOSE
Pesco	Mal della bolla	VENTUREX® 35 L	200
Pesco, Albicocco	Monilia	AGRICUR® o BOLINA®	400 ml (75 g)
Agrumi, Olivo	Fumaggini	EKORAM® 2000	150
Fragola	Vaiolatura	TRIBASIC® DEL o NUCOP® NEW	3 lt/ha (140 g)
Agrumi	<i>Phytophthora</i>	ALSTAR® WG	200-300
Pesco a bottoni rosa	Afide verde	ZORRO®	50
Melo	Eriofidi	BENAMON® 50 PB	80
Pesco, Melo, Pero	Diserbo fine inverno	GLIFOGOLD® S + OXYFEN®	5 + 3 lt/ha




Uva da tavola	Escoriosi	AGRIZEB® DG	300-400
Vite	Diserbo fine inverno	GLIFOGOLD® S + OXYFEN®	5 + 3 lt/ha




Spinacio	Peronospora	BLOPER® R	250-300
Pomodoro e Melone in serra		BRIONIL® COMBI o EDITOR® PRO	250 (40)
Zucchini e Cetriolo in serra		EDITOR® PRO	40
Carciofo		ALSTAR® WG	200-300
Lattuga		ALSTAR® WG + BLOPER®	200 + 40
Ortaggi in genere (impianto)	Pytium	TERRAZOLE® 25 EC	4 lt/ha
Ortaggi in genere (sviluppo)	Pytium, Peronospora	PROMAG® + BLOPER®	200 ml+25 g/hl
Patata novella al Sud	Phytophthora	EDITOR® PRO	40
Ortaggi in genere	Batteriosi	EKORAM® 2000 o TRIBASIC® DEL	150 (400-500)
Ortaggi in genere (bio)	Mosche bianche, Tripidi	CINEROL®	100
Patata	Elateridi	THITAN® 7,5 GR	30-40 kg/ha
Ortaggi in genere, Cipolla	Diserbo residuale	AGROTAL® 75	10-15 kg/ha
Asparago	Diserbo pre-em. turioni	BANVEL® 480 S	0,2 lt/ha
Patata	Diserbo pre-emergenza	TOMACOR® DF	0,5-0,6 lt/ha
Carota		LINUREX®	1,5 lt/ha
Cavolo pre-trapianto		OXYFEN®	1,5 lt/ha



Frumento	Mal del piede + Oidio precoce	FUGRAN® + BOLINA®	1,5-2 lt/ha + 1 kg/ha
Mais	Geodisinfestazione	THITAN® 7,5 GR	30-40 kg/ha
Frumento	Diserbo post-	KATAR®	1-1,5 lt/ha
Mais	Diserbo letti semina	GLIFOGOLD®	3-5 lt/ha
Medica in riposo	Diserbo residuale	TOMACOR® DF	1-1,5 kg/ha
Aree industriali	Diserbo totale	GLIFO-POP® S	5-9 lt/ha



Rosa	Oidio	TRINEX® EW	150-300
Tappeti erbosi	Fusarium	FUGRAN® o BOLINA®	5 lt (1500 g)/ha
Floreali in genere	Afidi, Tripidi	KESHET® EW	250-300
Floreali in genere	Mosche minatrici	SALIGAR®	30-40
Tappeti erbosi	Diserbo preventivo	AGROTAL® 75	15 kg/ha
Vivai piante legnose	Diserbo preventivo	ANEMOS®	500 g/ha



Pomacee, Drupacee, Kiwi, Fruttiferi in genere	Clorosi ferrica (radicale)	IRON® SA - IRON® HA + HUMID'OR® 2000	40-100 g/pianta + 2-4 kg/ha
Vite e Frutticole in genere	Concimaz. di fine inverno	END'OR® G 12-6-12	200-400 kg/ha
Pomodoro, Melone, Cocomero, Ortaggi in genere	Concimazione di fondo	END'OR® G	300-500 kg/ha
Pomodoro, Melone, Cocomero, Ortaggi in genere	migliore radicazione; per favorire il superamento dello stress da trapianto*	ALGAD'OR®	100-150 cc/hl
COLT. ESTENSIVE INDUSTRIALI (Bietola, Mais, Medica, Girasole, Soia, ecc.)	Effetto Starter	NITROPHOSKA® Start 18-24-5 oppure NITROPHOSKA® Start 13-42	30-40 kg/ha

\* Note: Salvo diversa annotazione, le dosi sono espresse in grammi o millilitri per ettolitro d'acqua. Le indicazioni della presente tabella sono riportate in modo sintetico. Per più dettagliate informazioni, richiedere ad Agrimport le etichette dei singoli prodotti. Per ogni ulteriore dettaglio sull'utilizzo dei prodotti: Responsabile Ufficio Tecnico Fitofarmaci Dr. Giovanni Miglio (giovanni.miglio@agrimport.it) - Responsabile Ufficio Tecnico Fertilizzanti Dario Sivieri (dario.sivieri@agrimport.it).